POZ_6.5
1:25

UWAGA:

1. W MIEJSCACH OTWORÓW DOCIĄĆ PRĘTY Z ZACHOWANIEM OTULINY.
2. PODSTAWOWA SIATKA – ø16 CO 12cm W KIERUNKU PIONOWYM – ø10 co 15cm W KIERUNKU POZIOMYM.







1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIN			
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	ø10	ø12	ø16	ø20
Poz. POZ_6.5 – Belka – 1 szt.										
POZ_6.5	1	16	6.230	34	1	34			211.82	
	1	16	6.230	34	1	34			211.82	
	2	10	3.907	80	1	80				
	3	20	6.230	6	1	6				37.38
	3	20	6.230	6	1	6				37.38
	3	20	6.230	4	1	4				24.92
	3	20	6.230	4	1	4				24.92
	4	16	2.500	8	1	8			20.00	
	5	10	1.000	4	1	4	4.00			
	5	10	1.000	4	1	4	4.00			
	6	16	3.897	4	1	4			15.59	
	6	16	3.897	4	1	4			15.59	
	6	16	3.897	6	1	6			23.38	
	6	16	3.897	2	1	2			7.79	
	7	12	0.830	34	1	34		28.22		
	7	12	0.830	34	1	34		28.22		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							320.56	56.44	505.99	124.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	0.888	1.578	2.466
MASA [kg]							197.79	50.12	798.46	307.26
MASA CAŁKOWITA [kg]							**1353.62**			

POZ_6.6
1:25



1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIN		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	ø10	ø12	ø16
Poz. POZ_6.6									
POZ_6.6	1	16	6.230	4	1	4			24.92
	1	16	6.230	4	1	4			24.92
	2	10	0.685	80	1	80	54.80		
	3	12	0.830	4	1	4		3.32	
	3	12	0.830	4	1	4		3.32	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							54.80	6.64	49.84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	0.888	1.578
MASA [kg]							33.81	5.90	78.65
MASA CAŁKOWITA [kg]							**118.36**		

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I INSTALACYJNEJ.
2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH M5 KLASY M15 NA ZAPRAWIEM5.
3. BETON C20/25
4. STAL A-IIIN (B500 SP) "EPSTAL"
5. OTULINA SŁUPÓW: 3,5cm
6. OTULINA BELEK: 3,0cm
7. OTULINA SCHODÓW: 2,5cm
8. OTULINA WYLEWEK: 2,5cm
9. ŚCIANY Z RDZENIAMI ŻELBETOWYMI ŁĄCZYĆ NA STRZĘPIA.
10. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU.

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U.z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnienie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: KONSTRUKCJA

projektant: podpis

mgr inż. Jakub Fellmann
upr. proj. WKP/0263/POOK/09

sprawdzający
mgr inż. Paweł Bogdanowicz
upr. proj. WKP/0045/POOK/13

nazwa i adres inwestycji:
KOMISARIAT POLICJI W JELCZU - LASKOWICACH
ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz - Laskowice
jedn. ewid.: 021503_4 Jelcz - Laskowice,
obręb: 0002 Laskowice, działka 7 AM - 45

treść rysunku:
ZBROJENIE WYLEWEK:
POZ_6.5; POZ_6.6

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data: 05-2019
skala: 1:25
nr rys.: K-14